

Almarde

装飾窓用
アコーディオン網戸

アルマーデⅢ



標準タイプ

埋め込みタイプ

進化した収納網戸

いろいろな窓から心地よい風を取り入れられる、収納網戸の新しいカタチ。





心地よい風を奏でる、 窓辺のインテリア。

開き窓、上げ下げ窓、汙り出し窓…住空間の

さまざまな装飾窓に自然ととけ込むスタイリッシュなデザイン。

独自のワイヤーシステムを採用した快適でスムーズな開閉。


次世代のアコーデオン網戸「アルマーデⅢ」が

あなたの空間に心地よい風を届けます。




商品タイプ

片引き



両引き



※W2500mm 以上の場合のみ、
上下レールに連結用の部材が
付きます。



カラーバリエーション




ホワイト (WH)




シルバー (SN)




ステンカラー (ST)



ブロンズ (BB)



ダークブロンズ (DB)



ブラック (BK)

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様

主 材 料	
枠部材	アルミニウム押出し型材※ (JIS H4100 に規定する A6063S-T5 使用)
防虫網	ポリエステル繊維 18×16 メッシュ
ワイヤー	ポリアリレート繊維

※アルミ型材の表面処理は、JIS H8602 (5 μm以上)

アルマーデⅢの特長



ネットはプリーツ加工を採用

特殊加工を施したネットはコシのあるプリーツ状。風によるたわみも少なく、窓辺をスマートに彩ります。




軽やかなタッチで開閉もスムーズ

独自のワイヤーテンションによりスムーズな開閉を実現。



すっきり収納

ネットは縦枠にコンパクトに収納可能。網戸を使わない季節にも景観を損なわず、汚れも最小限に抑えます。



幅調整キャップですき間なし

取り付けの際は、縦横±10ミリの調整が可能。ムダなすき間ができず、ぴったりときれいに仕上がります。



取り付けもラクラク

網戸と本体が一体化されたノックダウン方式。四方枠をネジ止めし、本体をラッチ固定するだけで簡単に取り付け可能です。(PAT.P)



アルマーデⅢのお手入れ方法



使用方法とお手入れ

取り外し可能で、お手入れスムーズ

■ お手入れの流れ



① スライドバーを引き出し、網戸を使用状態にします。



② 上部フックをワイヤーから外し、スライドバー付近にある加工穴から抜きます。



③ 下部フックをワイヤーから外し、写真のように下枠から抜きます。



④ 枠の側面についているツマミを、上にスライドさせて、ロックを解除します。



⑤ 縦枠から網戸本体を外します。

■ デイケア



ホコリをハタキで軽く払い、軽く絞った雑巾やスポンジで拭きとってください。

■ 汚れがひどい場合



取外し方①～⑤を行い網戸を外し、平らな広い場所に広げて置いて、水で絞った雑巾などで拭いてください。



汚れがひどい場合は中性洗剤をぬるま湯で溶かし、柔らかい布、またはスポンジで拭き、泡と洗剤が残らないように水洗いをし、必ずカラ拭きをしてください。


※網戸を洗う時にたわし・金属ブラシなど硬い素材を使用すると、ネット・アルミ枠の破損・キズの原因となります(その他のお手入れ方法は取扱説明書をお読みください)。

採寸方法

幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

採寸方法

- 製品が納まる額縁の、内法寸法 $\textcircled{W1}$ 、 $\textcircled{W2}$ 、 $\textcircled{W3}$ 、 $\textcircled{H1}$ 、 $\textcircled{H2}$ 、 $\textcircled{H3}$ 、を計測してください。




調整範囲： $\textcircled{W}$ (幅寸法) $\pm 10\text{mm}$ / $\textcircled{H}$ (高さ寸法) $\pm 10\text{mm}$

- 幅寸法： $\textcircled{W1}$ 、 $\textcircled{W2}$ 、 $\textcircled{W3}$ の真ん中の値を採用してください。
- 幅高さ寸法： $\textcircled{H1}$ 、 $\textcircled{H2}$ 、 $\textcircled{H3}$ の真ん中の値を採用してください。

※ $W1$ 、 $W2$ 、 $W3$ の差及び $H1$ 、 $H2$ 、 $H3$ の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。

- 額縁幅(奥行)を計測します。




※ 額縁幅(奥行)が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。

※ 採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください(手すり・セキュリティセンサー・ドアクローザー・サッシ ハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど)。


製作限度寸法 (単位:mm)

片引き



※ 色の領域は枠材にネットが納まりきらない範囲となります。

両引き



※ $W2500$ 以上は上レールと下レールが分割されて納品されます。

発注方法

発注は採寸方法に基づき、下記の要領で行ってください。

発注手順

1	商品名	アルマーデⅢ
2	タイプ	片引き・両引き
3	寸法	$\textcircled{W}$ (mm) $\times$ $\textcircled{H}$ (mm) ※調整範囲:高さ・幅方向とも $\pm 10\text{mm}$
4	アルミ色相	WH:ホワイト SN:シルバー ST:ステンカラー BB:ブロンズ DB:ダークブロンズ BK:ブラック
5	数量	

※ その他、窓番号等が必要な場合は発注時にご指示ください。

部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	防虫網
ホワイト〔艶消し〕 (WH)	ホワイト	ブラック
シルバー〔艶消し〕 (SN)	ステンカラー	
ステンカラー〔艶消し〕 (ST)		
ブロンズ〔艶消し〕 (BB)	ダーク ブロンズ	
ダークブロンズ〔艶消し〕(DB)		
ブラック〔艶消し〕 (BK)		




片引き納まり図


S=1/4

● 縦断面納まり図 ●


$W \leq 900$



● 横断面納まり図 ●




$W > 900$




両引き納まり図

S=1/4

● 縦断面納まり図 ●



● 横断面納まり図 ●



アルマーデⅢ 埋め込みタイプの特長

 *Almarde III*

埋め込みタイプ



景色をアートに変える窓空間

網戸枠が目立たない埋め込みタイプのアコーディオン網戸




網戸の枠を埋め込むことにより、窓枠をスッキリ納めることが可能です！

従来のアコーディオン網戸の場合、取り外しやメンテナンスの問題により枠の埋め込みが困難でした。
しかし、アルマーデIII [埋め込みタイプ] では、埋め込みおよびメンテナンス時の取り外しが容易になりました。

露出した網戸枠が隠れて“スッキリ”



標準タイプ



埋め込みタイプ



機能と特長

機能とデザインで、選ばれています



すっきり収納

特殊加工を施したプリーツネット。
網戸使用時にはプリーツの陰影が窓辺
をスマートに彩ります。





開閉スムーズ、軽やかなタッチ

独自のワイヤーテンションにより、ス
ムーズな開閉を実現。



取付けもラクラク

製品は網戸本体が一体化されたノック
ダウン方式。取付けは四方枠を取り付け、
本体をラッチ固定するだけの簡単施工です。



カラーバリエーション




ホワイト (WH)




シルバー (SN)




ステンカラー (ST)



ブロンズ (BB)



ダークブロンズ (DB)



ブラック (BK)

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様


主 材 料	
枠部材	アルミニウム押出し型材※ (JIS H4100 に規定する A6063S-T5 使用) PVC 押出し材 (上レール／下レール)
防虫網	ポリエステル繊維 18×16 メッシュ
ワイヤー	ポリアリレート繊維

※アルミ型材の表面処理は、JIS H8602 (5 μm以上)

採寸方法


幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

採寸方法



※網戸寸法は埋め込み部の内側寸法となります。
 額縁の埋め込み条件についての詳細は、納まり図をご参照ください。
 ※仕様上必ず四方を埋め込んでください。

■ 製品が納まる額縁の、内法寸法 $\textcircled{W1}$ 、 $\textcircled{W2}$ 、 $\textcircled{W3}$ 、 $\textcircled{H1}$ 、 $\textcircled{H2}$ 、 $\textcircled{H3}$ 、を計測してください。



調整範囲： $\textcircled{W}$ (幅寸法) $\pm 5\text{mm}$ / $\textcircled{H}$ (高さ寸法) $\pm 2\text{mm}$


● 幅寸法： $\textcircled{W1}$ 、 $\textcircled{W2}$ 、 $\textcircled{W3}$ の真ん中の値を採用してください。

● 幅高さ寸法： $\textcircled{H1}$ 、 $\textcircled{H2}$ 、 $\textcircled{H3}$ の真ん中の値を採用してください。


※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。

製作限度寸法 (単位:mm)

片引き



両引き



発注方法

発注は採寸方法に基づき、下記の要領で行ってください。

発注手順


- 商品名 — アルマーデⅢ [埋め込みタイプ]
- タイプ — 片引き・両引き
- 寸法 — $\textcircled{W}$ (mm) $\times$ $\textcircled{H}$ (mm)
- アルミ色相 — WH:ホワイト SN:シルバー
ST:ステンカラー BB:ブロンズ
DB:ダークブロンズ BK:ブラック
- 数量

※その他、窓番号等が必要な場合は発注時にご指示ください。


部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	防虫網
ホワイト[艶消し] (WH)	ブラック	ブラック
シルバー[艶消し] (SN)		
ステンカラー[艶消し] (ST)		
ブロンズ[艶消し] (BB)		
ダークブロンズ[艶消し] (DB)		
ブラック[艶消し] (BK)		

● 縦断面図 ●



● 横断面図 ●




■ 片引きタイプ埋め込み条件

網戸の引手を残して稼動枠を埋め込む場合は、下表を参考にしてください。
推奨A寸法は、網戸の引手が隠れない最小埋め込み寸法としております。

網戸W	～600	～800	～1000	～1200
推奨A寸法		44		46
B寸法	44	44～48	44～55	46～59
網戸W	～1400	～1600	～1830	
推奨A寸法	50	57	61	
B寸法	50～66	57～73	61～81	

(単位:mm)



A寸法:吊元側の埋め込み寸法
B寸法:引き手までの寸法


注意:上表の数値はワイヤー調整された製品の実測値を元に作成しており、ネットの厚みによるバラつき、ワイヤー状態等により、B寸法は変動する場合がございます。

※額縁については図面を参考にしてください。


※上下レールは両面テープでの施工となります。

※仕様上必ず四方を埋め込んでください。

● 縦断面図 ●



● 横断面図 ●




■ 両引きタイプ埋め込み条件

網戸の引手を残して稼動枠を埋め込む場合は、下表を参考にしてください。
推奨A寸法は、網戸の引手が隠れない最小埋め込み寸法としております。

網戸W	～1200	～1600	～2000	～2400
推奨A寸法		48		50
B寸法	48	48～52	48～59	50～63
網戸W	～2800	～3200	～3630	
推奨A寸法	54	61	65	
B寸法	54～70	61～77	65～85	

(単位:mm)



A寸法:吊元側の埋め込み寸法
B寸法:引き手までの寸法

注意:上表の数値はワイヤー調整された製品の実測値を元に作成しており、ネットの厚みによるバラつき、ワイヤー状態等により、B寸法は変動する場合がございます。

※額縁については図面を参考にしてください。

※上下レールは両面テープでの施工となります。

※仕様上必ず四方を埋め込んでください。



標準タイプ 価格表

片引きタイプ								
納戸Wmm 納戸Hmm	200~400	~600	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1830
300 ~ 550	¥10,100	¥11,300	¥12,400	¥13,500	¥14,700			
~ 750	¥11,400	¥12,600	¥13,700	¥14,800	¥16,000			
~ 950	¥12,700	¥13,900	¥15,000	¥16,100	¥17,300	¥18,500	¥19,700	¥20,900
~1150	¥14,000	¥15,200	¥16,300	¥17,400	¥18,600	¥19,800	¥21,000	¥22,200
~1350	¥15,300	¥16,500	¥17,600	¥18,700	¥19,900	¥21,100	¥22,300	¥23,500
~1550	¥16,600	¥17,800	¥18,900	¥20,000	¥21,200	¥22,400	¥23,600	¥24,800
~1750	¥17,900	¥19,100	¥20,200	¥21,300	¥22,500	¥23,700	¥24,900	¥26,100
~1950	¥19,200	¥20,400	¥21,500	¥22,600	¥23,800	¥25,000	¥26,200	¥27,400
~2150	¥20,500	¥21,700	¥22,800	¥23,900	¥25,100	¥26,300	¥27,500	¥28,700
~2400	¥22,500	¥23,700	¥24,800	¥25,900	¥27,100	¥28,300	¥29,500	¥30,700
~2700	¥24,400	¥25,600	¥26,700	¥27,800	¥29,000			
~3000	¥25,700	¥26,900	¥28,000	¥29,100	¥30,300			

両引きタイプ															
納戸Wmm 納戸Hmm	600~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600	~2800	~3000	~3200	~3400	~3630
300 ~ 550	¥17,800	¥19,000	¥20,200	¥21,400	¥22,600	¥23,800	¥25,000	¥26,300	¥27,500						
~ 750	¥20,100	¥21,400	¥22,700	¥24,000	¥25,300	¥26,600	¥27,900	¥29,400	¥30,700						
~ 950	¥22,400	¥23,800	¥25,200	¥26,600	¥28,000	¥29,400	¥30,800	¥32,500	¥33,900						
~1150	¥24,700	¥26,200	¥27,700	¥29,200	¥30,700	¥32,200	¥33,700	¥35,600	¥37,100						
~1250	¥27,000	¥28,600	¥30,200	¥31,800	¥33,400	¥35,000	¥36,600	¥38,700	¥40,300						
~1350	¥27,000	¥28,600	¥30,200	¥31,800	¥33,400	¥35,000	¥36,600	¥38,700	¥40,300	¥41,900	¥43,500	¥45,100	¥46,200	¥47,300	¥48,400
~1550	¥29,300	¥31,000	¥32,700	¥34,400	¥36,100	¥37,800	¥39,500	¥41,800	¥43,500	¥45,200	¥46,900	¥48,600	¥49,700	¥50,800	¥51,900
~1750	¥31,600	¥33,400	¥35,200	¥37,000	¥38,800	¥40,600	¥42,400	¥44,900	¥46,700	¥48,500	¥50,300	¥52,100	¥53,200	¥54,300	¥55,400
~1950	¥33,900	¥35,800	¥37,700	¥39,600	¥41,500	¥43,400	¥45,300	¥48,000	¥49,900	¥51,800	¥53,700	¥55,600	¥56,700	¥57,800	¥58,900
~2150	¥36,200	¥38,200	¥40,200	¥42,200	¥44,200	¥46,200	¥48,200	¥51,100	¥53,100	¥55,100	¥57,100	¥59,100	¥60,200	¥61,300	¥62,400
~2400	¥39,700	¥41,800	¥44,000	¥46,100	¥48,300	¥50,500	¥52,600	¥55,800	¥57,900	¥60,100	¥62,200	¥64,400	¥65,500	¥66,600	¥67,700
~2700	¥43,100	¥45,400	¥47,700	¥50,000	¥52,300	¥54,800	¥56,900	¥60,400	¥62,700						
~3000	¥45,400	¥47,800	¥50,200	¥52,600	¥55,000	¥57,200	¥59,800	¥63,500	¥65,900						

- 上記価格は、製品代りのみの標準価格です(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)。
- アルミ材料色は、ホワイト(WH)・シルバー(S N)・ステンカラー(S T)・ブロンズ(B B)・ダークブロンズ(D B)・ブラック(B K)の6色あります。
- 防虫網は、ポリエステル製でブラック色です。
- 表の空欄部分は製作範囲外で製作できません。

埋め込みタイプ 価格表

片引きタイプ								
納戸Wmm 納戸Hmm	200~400	~600	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1830
300 ~ 550	¥9,400	¥10,500	¥11,500	¥12,600	¥13,700			
~ 750	¥10,600	¥11,700	¥12,700	¥13,800	¥14,900			
~ 950	¥11,800	¥12,900	¥14,000	¥15,000	¥16,100	¥17,200	¥18,300	¥19,400
~1150	¥13,000	¥14,100	¥15,200	¥16,200	¥17,300	¥18,400	¥19,500	¥20,600
~1350	¥14,200	¥15,300	¥16,400	¥17,400	¥18,500	¥19,600	¥20,700	¥21,900
~1550	¥15,400	¥16,600	¥17,600	¥18,600	¥19,700	¥20,800	¥21,900	¥23,100
~1750	¥16,600	¥17,800	¥18,800	¥19,800	¥20,900	¥22,000	¥23,200	¥24,300
~1950	¥17,900	¥19,000	¥20,000	¥21,000	¥22,100	¥23,300	¥24,400	¥25,500
~2150	¥19,100	¥20,200	¥21,200	¥22,200	¥23,300	¥24,500	¥25,600	¥26,700
~2400	¥20,900	¥22,000	¥23,100	¥24,100	¥25,200	¥26,300	¥27,400	¥28,600
~2700	¥22,700	¥23,800	¥24,800	¥25,900	¥27,000			
~3000	¥23,900	¥25,000	¥26,000	¥27,100	¥28,200			

両引きタイプ															
納戸Wmm 納戸Hmm	600~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600	~2800	~3000	~3200	~3400	~3630
300 ~ 550	¥16,000	¥17,100	¥18,200	¥19,300	¥20,300	¥21,400	¥22,500	¥23,700	¥24,800						
~ 750	¥18,100	¥19,300	¥20,400	¥21,600	¥22,800	¥23,900	¥25,100	¥26,500	¥27,600						
~ 950	¥20,200	¥21,400	¥22,700	¥23,900	¥25,200	¥26,500	¥27,700	¥29,300	¥30,500						
~1150	¥22,200	¥23,600	¥24,900	¥26,300	¥27,600	¥29,000	¥30,300	¥32,000	¥33,400						
~1250	¥24,300	¥25,700	¥27,200	¥28,600	¥30,100	¥31,500	¥32,900	¥34,800	¥36,300						
~1350	¥24,300	¥25,700	¥27,200	¥28,600	¥30,100	¥31,500	¥32,900	¥34,800	¥36,300	¥37,700	¥39,200	¥40,600	¥41,600	¥42,600	¥43,600
~1550	¥26,400	¥27,900	¥29,400	¥31,000	¥32,500	¥34,000	¥35,600	¥37,600	¥39,200	¥40,700	¥42,200	¥43,700	¥44,700	¥45,700	¥46,700
~1750	¥28,400	¥30,100	¥31,700	¥33,300	¥34,900	¥36,500	¥38,200	¥40,400	¥42,000	¥43,700	¥45,300	¥46,900	¥47,900	¥48,900	¥49,900
~1950	¥30,500	¥32,200	¥33,900	¥35,600	¥37,400	¥39,100	¥40,800	¥43,200	¥44,800	¥46,600	¥48,300	¥50,000	¥51,000	¥52,000	¥53,000
~2150	¥32,600	¥34,400	¥36,200	¥38,000	¥39,800	¥41,600	¥43,400	¥46,000	¥47,800	¥49,600	¥51,400	¥53,200	¥54,200	¥55,200	¥56,200
~2400	¥35,700	¥37,600	¥39,600	¥41,500	¥43,500	¥45,500	¥47,300	¥50,200	¥52,100	¥54,100	¥56,000	¥58,000	¥59,000	¥59,900	¥60,900
~2700	¥38,800	¥40,900	¥42,900	¥45,000	¥47,100	¥49,300	¥51,200	¥54,400	¥56,400						
~3000	¥40,900	¥43,000	¥45,200	¥47,300	¥49,500	¥51,500	¥53,800	¥57,200	¥59,300						

- 上記価格は、製品代りのみの標準価格です(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)。
- アルミ材料色は、ホワイト(WH)・シルバー(S N)・ステンカラー(S T)・ブロンズ(B B)・ダークブロンズ(D B)・ブラック(B K)の6色あります。
- 防虫網は、ポリエステル製でブラック色です。
- 表の空欄部分は製作範囲外で製作できません。



<http://www.seiki.gr.jp/>

セイキ販売株式会社

東京	〒176-0014	東京都練馬区豊玉南3-21-16	☎03(5999)5820(代)
横浜	〒242-0001	神奈川県大和市下鶴間2236-2	☎046(271)2100(代)
大阪	〒570-0014	大阪府守口市藤田町2-2-3	☎06(6780)1700(代)
仙台	〒984-0038	宮城県仙台市若林区伊在東通10-1	☎022(287)5111(代)
名古屋	〒452-0812	名古屋市西区玉池町284	☎052(503)7811(代)
福岡	〒812-0863	福岡市博多区金の隈1-33-32	☎092(513)0250(代)

2016年2月改定

このカタログに掲載されている商品は、上記改定時点のものです。
掲載商品は諸般の事情により予告なく、改良、仕様変更、価格の改定等を行う場合がありますので予めご了承ください。