

排気型換気扇

排気  
品番 SC-210

# スーパークリーン2

## 床下の湿気は住まいの大敵

スーパークリーン2は乾いた空気を取り入れ、  
湿気を含んだ空気を強制排気することで  
床下の環境を改善するのに役立ちます。



### 主な特長

1. 強力パワー＋低騒音
2. 省エネで安全設計
3. 完全自動運転
4. サビにくく長持ち

### 床下への設置イメージ



株式会社  
日本衛生センター

<https://www.nippon-ec.com/>

排気型換気扇

# スーパークリーン2 排気

品番 SC-210





拡散型との併用で換気能力がさらにアップされます!

## ■スーパークリーン2(排気型)SC-210

標準取り付けタイプ(1台当り)

毎時180m<sup>3</sup>以上の大風量で、床下の湿った空気を外へ排出します。



※取付時のアース工事は要りません。

(mm)

※タイマーについては、タイマー付属の取扱説明書をご覧ください。

## 排気型SC-210

### ■排気型換気扇(スーパークリーン2)基本仕様

品名	スーパークリーン2
型名	SC-210
材質	本体：ステンレス304
製品サイズ	幅480×奥行130×高さ200mm
電圧	AC100V(一般家庭用)
製造	日本製

### ■仕様(1台当り)(SC-210)

周波数	50Hz	60Hz
風量(1時間あたり)	180m <sup>3</sup>	185m <sup>3</sup>
騒音	42dB	43dB
本体重量	3kg	
消費電力	18W	20W
電気代/1ヶ月	約102円	約114円

(当社測定値による)

※電気代は1日6時間稼働の場合。

別売りのタイマーにより換気システムの1日の稼働時間を任意に設定できます。

### 安全に関するご注意

- 本機の取付けには専門の技術が必要です。ご購入、工事についてのご質問に関しては、取扱店にご相談ください。
- 個人での取付工事は大きな事故を招く場合があります。取付工事については、取扱店にご依頼ください。

※製品は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

【発売元】

【販売元】



株式会社  
日本衛生センター

<https://www.nippon-ec.com/>

●このカタログに記載された内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

copyright© NIPPON EISEI CENTER CO., LTD. 4版 Jan. 2024

基礎

床下換気扇



# スーパークリーン2 (SC-210) 排気型

## 強力パワーで低騒音 省エネ・安全設計の床下換気扇

スーパークリーン2は、床下に滞留している湿気を含んだ空気を強制排気することで床下の環境を改善する。強力モーターを採用し、新型クロスフローファンは新設計の35枚羽根。低騒音でパワフルな運転を実現。



標準取り付けタイプ(1台当たり)

毎時180m<sup>3</sup>以上の大風量で、床下の湿った空気を外へ排出します。

※取付時のアース工事は要りません。

(mm)

※タイマーについては、タイマー付属の取扱説明書をご覧ください。



### ■仕様 (1台当たり) (SC-210)

周波数	50Hz	60Hz
風量(1時間あたり)	180m <sup>3</sup>	185m <sup>3</sup>
騒音	42dB	43dB
本体重量	3kg	
消費電力	18W	20W
電気代 / 1ヶ月	約102円	約114円

(同社測定値による)

※電気代は1日6時間稼働の場合(料金は地域により異なる)。別売りのタイマーにより換気システムの1日の稼働時間を任意に設定できる。

### 規格

外形寸法: W480×H200×D130mm

材質: ステンレス304 (本体)

電圧: AC100V (一般家庭用)

製造: 日本製

※アース工事不要

問い合わせ先

株式会社日本衛生センター ☎042-576-0110 <https://www.nippon-ec.com/>

建材ガイド