

カーテンに新たな役割、もっとスマートな暮らしへ。

ENCORE アンコール

スマート電動カーテンシステム

カーテンの開け閉めは、毎日のルーティン。でも、意外と手間だし、ちょっと面倒…。

「アンコール」なら、その不便をスマートに解決。

視線・光・熱・時間を自在にコントロールし、快眠までサポート。

心地よい空間とプライバシーを守ります。



快眠アシスト・タイマーで。 ※アプリ使用



遠くからリモコンで。

面倒を、電動で、感動に。



声かけで。

手引きアシストで。



つまんで引く

動画はこちら



ご高齢の方も、障害のある方も、もちろん健常な方も。
どなたにも便利で快適。



Smart Curtain



簡単設置
&
お手軽価格

最新の本格フル装備！

電動初、伸縮自在のフリーサイズレール



コンセントに差すだけ。
簡単セット！



・スマートセンサー・家電など連携
・スマホ・アプリ(無料)

・RF電波/6chリモコン
・静音パワフルモーター



リモコン モーター

Universal Design

アンコールの在る暮らし。
すべての人にもっと快適な毎日を。

■住まい空間では、健康な生活習慣づくり、効率的な室温調節、自立支援、介護サポート、セキュリティ対策に。

■介護施設・サポート付き高齢者向け住宅やホテル、商業施設などでは、働く人の時短や作業軽減、冷暖房コスト削減に。

Smart Curtain



Smart Curtain

アプリ
操作

防犯
対策

家電
連動

カーテンの未来、もうここに。

※Wi-Fi環境が必要です。

01 「アンコール」+アプリ(無料)で出来ること。

- ・タイマー設定 起床時や就寝時に合わせた時間設定で自動的にカーテンを開閉。
- ・音声アシスタント(例: Amazon Alexa、Google アシスタントなど)を使って声がけ開閉。
- ・リモート操作 スマホやタブレットのアプリを使って、外出先からでもカーテンを遠隔開閉。



動画はこちら

02 「アンコール」+各種スマートセンサーで出来ること。

- ・温度・アラームセンサーで、温度設定しカーテンを自動開閉し快適室温をコントロール。
- ・スマートカメラ+温度・アラームセンサーで、不審者の侵入をキャッチ・通知・記録。ご近所に見えるようにカーテンを開き、警告の音と光で退室を促します。

03 「アンコール」+スマート家電で出来ること。

- ・照明、エアコン、電動ベッドなどと連動して、更に便利に、快適に。

アプリで遠隔・タイマー操作



※写真はイメージ

温度センサーと連携して室温管理



家電との連動で快適生活



※写真はイメージ

各種スマートセンサー・デバイスのお求めや設定のご相談は、
提携のスマートホームサービス会社様にご相談ください。



ご相談はこちら

誰もが使いやすく便利、選べる操作方法



動画はこちら



リモコンで。

RF電波・リモコンは広角で遠距離から操作出来ます。
リモコンをセンサー受信部に向けて操作する必要はありません。
6チャンネルあるので、複数台数を個別やグループ分けにして操作する便利な設定ができます。

※見通し距離：15m程度



手引きアシストで。

カーテンをつまんで少し引けば、引いた方向に動作スタートします。



スマホで。

スマホ or タブレット + 専用アプリで、タイマー自動設定やいつでも・どこでも・外出先からでも操作できます。

設定例

- ・タイマー自動設定で、寝室環境を自動調整。健やかな眠りと、心地良い目覚めへ。
- ・外出先から閉め忘れのカーテンを日の入りに閉め、留守中の防犯対策に。



目覚まし時計代わりに



留守中の防犯対策に

アプリのダウンロードはこちら



専用アプリ(無料)



声かけで。

スマートスピーカーと接続して声の指示で操作できます。移動困難な方のサポートとしてご活用ください。

※別途スマートスピーカーのご購入が必要です。
※Amazon Alexa、Google Assistant等と接続可能です。




スイッチで。

配線工事による壁スイッチ制御も対応可能です。
※別途壁スイッチ等必要となります。



一対のレールを左右にスライドさせ、その



セット構成部品 フリーサイズ・レール 切断、組立加工など一切無し、ドライバー1つでOK!

窓の大きさ(幅)に合わせて、2サイズよりお選びください。

- ・アンコール(小) ----- : 最短 1.35m ⇔ 最長 2.4m(重量 1.1kg)
- ・ダブル・アンコール(大) : 最短 2.4m ⇔ 最長 4.5m(重量 1.8kg)

長さ
が
伸縮
自在
なんて
施工
が
楽
だね!



現場
も
一回
で
済
ん
じ
ゃ
う
ね。




取扱説明書
PDFはこちら

レールの取付け方法 ※取付け場所よりお選びください。

天井付けタイプ



壁面(正面)付けタイプ



短タイプ:
アンコール+手動レール




長タイプ:
アンコール×2台



カーテンの採寸方法

- 幅: 移動金具の先端から左右のカーテンエンド穴まで測ってください。



片側のカーテン幅 = (レール長さ(幅) ÷ 2) + 100 (+余裕分)

※両側の移動金具がセンターで被り交差します。
レール長さ(幅)の半分寸法では、短くなってしまいますのでご注意ください。

- 丈: ランナーのフックを掛ける位置から測ります。



任意の長さ

縫製タイプ ●縫製フックタイプ: Aタイプ




Aタイプは
カーテンレールが
見えるタイプだね!



セット内容(天井付けセット)



場で素早く、簡単にジャストサイズに!



取り付けイメージ
(天井付け)

スマートモーター

静かでパワフル、減速ストップ機構
カーテン最大重量50kgまでOK

主なる機能

- ・RF電波 + Wi-Fi電波送受信機内蔵
- ・自動ストローク記憶設定
- ・電源オフ時の手動操作サポート

- ※重量: 700g
- ※電源コード長: 50cm
- ※但し連続開閉は5分以内



重量試験動画は
こちら



RF電波/6チャンネル リモコン

RF電波は、テレビなどの赤外線リモコンと違いどこに向けても
広角で遠距離から操作が可能です。※見通し距離15m程度



リモコン 壁付けホルダー

RF電波リモコン 広角・遠距離



離れていても、
どこに向けても操作OK

本リモコン及びモーターは、
電波法・技適マーク／工事設計認証取得製品
ですので、**安心してご使用ください。**

【技適番号】

RF リモコン ----- : R 210-216083
スマートモーター (Wi-Fi) : R 201-210406

**電波法・技適マークの無い製品の
利用は違法行為です。** 電波法・技適マーク



ランナー

よく滑る、レール取付け後の
挿入セットも楽々なク
リックイン・デザイン。
カーテン掛けと一緒に挿入
セットできますので、個数
間違いを防ぎます。




ランナー
(正面・側面)



レールの内側エッジに引っ掛けて回し入れます。

寸法図(縦断面図・横断面図)

1,350(2,400)~2,400(4,500) 括弧内の数値はダブル・アンコール



寸法図の
CAD・PDFは
こちら

仕様表

カーテンコールの
ホームページより
ご確認できます。



仕様表はこちら

製品のご購入について

お近くのインテリア・カーテンショップ、ハウスメーカー、工務店、リフォーム店、設計事務所、介護サービス会社、などに本パンフレットを示してご相談ください。



価格 ※運賃、取付け費等は含まれていません。

セット名	アンコール(小) (1.35m ↔ 2.4m)	ダブル・アンコール(大) (2.4m ↔ 4.5m)
天井付けセット	44,800円 (税抜40,727円)	59,800円 (税抜54,364円)
壁(正面)付けセット	L金具(短タイプ) 49,800円 (税抜45,273円)	64,800円 (税抜58,909円)
	L金具(長タイプ) 51,800円 (税抜47,091円)	66,800円 (税抜60,727円)

※セット内容：フリーサイズレール、スマートモーター、リモコン（壁付けホルダー）、ランナー、取付金具（+ビス）
※壁（正面）付けタイプには、L金具（+ビス）がプラスされます。

面倒を、電動で、感動に。

アンコール
ENCORE



全てのご案内はこちら ▶
<https://curtaincallllc.com>



YouTube
動きや様々な
シーンを紹介



instagram
最新の情報はこちら



窓辺、ドラマチック。
カーテンコール合同会社

メール

お問合せ
メール：info@curtaincallllc.com

注意事項

- ・表示価格は2025年3月現在の価格です。
- ・商品のみ価格で、運賃、取付け・工事費などは別途となります。
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- ・保証期間：弊社出荷日よりカーテンレールは5年、モーター・リモコンは1年。取扱い説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万が一故障した場合は、無償にて交換または修理を致します。
- ・本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載はかたくお断りします。